



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CUERPO			Doble cabina					Doble cabina	Cabina simple	
TRACCIÓN	4x2	4x2	4x4	4x4	4x4	4x4	4x2	4x2	4x4	
GRADO	DX	SR	DX	SR	SR	SRV	DX	SR	DX	
VERSION	4x2 2.4 MT DX	4x2 2.4 MT SR	4x4 2.4 MT DX	4x4 2.4 MT SR	4x4 2.8 MT SR	4x4 2.8 AT SRV	4X2 2.7 MT DX GASOLINA	4X2 2.7 MT SR GASOLINA	4X4 2.4 MT DX CABINA SIMPLE	
DESEMPEÑO							_			
Características motor	2GD-FTV 1GD-FTV					D-FTV	2TR-FE 4 cilindros en línea		2GD-FTV	
Tipo Alimentación	4 cilindros en línea con turbocompresor de geometria Variable (VTG) e intercooler. Invección directa electrónica Common-Rail						4 cilindros en linea Invección directa electrónica (SFI)		4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría Variable (VTG) e intercooler. Invección directa electrónica Common-Rail	
Distribución	inyección airecta electronica Lominon-Natii 16 válvulas DOHC con cadena de distribución						16 válvulas DOHC con cadena de distribución (Dual VVT-i) 16 válvulas DOHC con cadena de distribución (Dual VVT-i) 17 válvulas DOHC con cadena de distribución (Dual VVT-i)			
Relación de compresión	15 varvuias borie contautena de distribución 15.6:1						10 valvulas DOI	102:1 15:6:1		
Cilindrada (cc)	2393 2775					775	2694		2393	
Potencia máxima (HP / RPM)	148 (3400) 201 (3400)					(3400)		164/5200	148/3400	
Par Motor - torque máximo (Nm / RPM)	400/1600-2000 420/1400-3400 500/1600-2800					500/1600-2800	245/4000 400/1600-2000			
Tipo de dirección	Hidráulica de piñón y cremallera con asistencia variable						Hidráulica de piñón y cremallera			
Tipo de transmisión						Automática (6 vel.)	Manual (5 Vel.) Manual (6 vel.)			
Tracción	4x2 (Trasera con TRC) 4x4 (con desconexión automática de diferencial)						4x2 (Trasera con TRC)		4x4	
Tipo combustible (Norma emisiones) Rendimiento combustible (urbano/carretera/mixto) (km/l)	Diesel (Euro V) 11.8/15.7/14 11.9/15.3/13.8 10.9/14.7/13.1					10.9/14.7/13.1		Gasolina 6.9/10.9/9	Diesel (Euro V) 11.8/15.7/14	
Velocidad máxima (km/h)	175	175 175 170 170 180				10,9/14,7/13,1	0,9/10,9/9 11,0/13,//4 180 170			
DIMENSIONES	1/3	1/3	170	170	100	1/3	180	180	1/0	
Angulo de ataque (grados)	30	31	30	31	31	31	30	31	30	
Ángulo de ataque (grados)	25	26	25	26	26	26	25	26	25	
Batalla (mm)	- 23	20	3085	20	20		- 25		085	
Capacidad de arrastre con freno (kg)	2000 2000							2750	3500	
Capacidad de arrastre sin freno (kg)	750							7.	50	
Capacidad del estanque de combustible (Lts.)	80							80		
Despeje del piso (mm)	215	227	215		227		215	227	215	
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	5335/1815/1815	5335/1855/1815	5335/1815/1815		5335/1855/1815		5335/1815/1815	5335/1855/1815	5335/1800/1795	
Neumáticos	225/70R17	265/65R17	225/70R17	265/65		265/60R18	225/70R17	265/65R17	225/70R17	
Llantas de aleación	NO (silver)	SI 17"	NO (silver)	SI 17	•	SI 18" (Bitono)	NO (silver)	SI 17"	NO (silver)	
Peso Bruto (Kg)	281			2910		3090		2710	2870	
Suspensión Delantera Suspensión Trasera	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora					га	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos			
SEGURIDAD SEGURIDAD	Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos						Eje ngrao con elasticos iongituariales y amortiguadores telescopicos			
Airbags frontales y laterales	SI (Conductor y pasajero) + Rodilla conductor + Airbags de cortina (pilar A al C)						S1/Ctt	+ Rodilla conductor + Airbags de cortina (pilar A al C)	Frontales para conductor y pasajero + rodilla conductor	
Anclaje de seguridad para sillas de niño ISOFIX		SI (CONDUCTI	or y pasajero) + Rodina conductor	+ All bags de Cortilla (pilat A a	ii C)		Si (Conductor y pasajero)	SI	NO	
Bloqueo de diferencial trasero	NO	SI	NO NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	
Control de balanceo de remolque (TSC)			SI		J.			SI	Si	
Control de tracción (TRC)	SI						SI	SI	SI	
Frenos con sistema ABS + EBD + Brake Assist (BA) + Luces de frenado de emergencia (EBS)	SI							Si	SI	
Frenos (Delanteros/Traseros)	Discos ventilados/Tambor						Discos ventilados/Tambor			
Sistema de asistencia en pendiente (HAC)	SI							SI	SI	
Sistema de control de estabilidad (VSC)	SI							SI	SI	
Sensores de estacionamiento (delanteros/traseros) EQUIPAMIENTO	NO SI(2/4)					SI (2/4)		N.	10	
Aire acondicionado	SI CLIMATIZADOR					CLIMATIZADOD				
Alzavidrios eléctricos	SI CLIMATIZADOR					CLIMATIZADUK	SI SI			
Asiento deslizable	SI Mecánico				Eléctrico	SI Mecánico				
Cámara de retroceso en manilla de portalón	NO	SI	NO NO		SI	Licenco	NO	SI	NO NO	
Cierre a distancia		-	SI						Si	
Conector 12V	1 2					2			1	
Control Crucero	SI							SI	SI	
Control de mandos al volante			SI				1		51	
Cubre Pick-up con Ganchos para sujeción de carga	110	SI	SI				100	SI SI	51	
Display de información múltiple con pantalla a color de 4,2" (TFT) Espejos exteriores eléctricos	NO SI(manna)	SI (cromado)	NO SI(nome)		SI (cromado)		NO SI(same)	SI (cromado)	NO SI()	
Espejos exteriores electricos Espejos con señalizador	SI (negro) NO	SI (cromado)	SI (negro) NO		SI (cromado)		SI (negro) NO	SI (cromado)	SI (negro)	
Espejo Electrocromatico	NU	SI SI	NO NO	1	JI	SI	NU		NO NO	
Faros delanteros con regulacion en altura	NU 51 Halogenos LED (Automatico)								genos	
Luces Diurnas y sistema "Follow me home"	NO	SI	NO NO		SI	D (reconnected)	NO	SI	NO NO	
Manillas exteriores (Manilla portalón trasero cromada)	Negro (No)	Color (Si)	Negro	Colo		Cromado (Si)	Negro	Color	Negro	
Material de asientos	recgro (reo)	Color (Si)	Tela	Colo		Cuero	recgio		ela	
Modos de Conducción (ECO y Power)	NO	SI	NO		SI		NO	SI	NO	
Neblineros		•	NO	•		LED		N	VÖ	
Pantalla touch con BT- USB - Apple Carplay & Android auto (Número de parlantes)	7" (4)	9" (6)	7" (4)		9*(6)		7"(4)	9*(6)	7"(2)	
Smart entry y Push Start Button			NO		_	SI			10	
Selector electrónico de tracción 4x4	NO SI						1	NO	SI	
Switch regeneración de filtro DPF	SI (Uretano) SI (Cuero)						-	N/A	SI	
Volante regulable en altura y profundidad	1		SI (Uretano)			SI (Cuero)	1	SI (Ur	retano)	